

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA -- Supplemento al numero 283 -- Giovedì 1º dicembre 1887.

MINISTERO DELL'INTERNO

BULLETTINO SANITARIO DEL REGNO D' ITALIA - SETTEMBRE 1887.

Malattie epidemiche o dominanti.

Le cifre sole o precedenti il segno + indicano il numero dei casi denunciati: quelle susseguenti il segno + indicano il numero dei morti. Avvertasi, che le città principali, le quali hanno, oltre i medici condotti, anche un numero più o meno rilevante di esercenti liberi, non possono avere e fornire che le notizie date dai primi.

Nota di abbreviazioni e segni.

B. N. — B E. — E] E. b. — E. g. — E. e. — E. d. —		R. e. — Residui di epidemia D. — Malattia dominante D. b. — Id. id. benigna F. c. — Frequenti casi N. c. — Numerosi casi Q. c. — Qualche caso	C. i. — Casi isolati C. b. — id. benigni † — Morti † q. — Qualche morto Nel vajuolo comprendesi anche il vajoloide; nella difterite il crup.
--	--	---	--

Inoltre nella colonna delle osservazioni, con le semplici iniziali V. M. S. DB. seguite da un numero, si nota il numero dei comuni, dove si ebbe solo qualche caso di vajuolo, morbillo, o scarlattina o casi benigni di disterite.

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI							
PÉRRONTE.												
Cuneo	13	E. +14	D. †1	21 + 14 13 + 9	(B. N. 174) — V. 2, M. 5, S. 4, DB. 10 — D. in 4 comuni la pertosse, in 2 la dissenteria — A Busca 3 casi di carbonchio.							
Torino)))	> >	3 3 3	12+9 1+	(B. N. 221) — V. 2, M. 7, S. 2, DB. 3 — D. in 2 comuni la pertosse.							
Novara Fontanetto Po. Oleggio, Lignana Recetto Villata, Biandrate, Rive, Romentino)))	E. +1	68+5	6+3 8+4	(B. N. 67) — M. 3, S. 2 — D. la pertosse a Sannazzaro — 1 † di carbonchio a Vercelli.							
Alessandria	96 † 25 30 † 11 33	D. b.	2 2 2 3 3	1 † 3 11 † 9	V. 4, M. 1, S. 1, DB. 5 - D. la dissenteria ad Acqui.							
	I	o M	BAR	ID II A	1.							
Pavia	8† 6	D.+3	3	1+	(B. N. 116) — M. 3, S. 7, DB. 2 — D. la dis- senteria in 2 comuni.							

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
Milano	128 † 17	†6	+ 5	+4	V. 4, M. 3, S. 5, DB. 2 — D. in 2 comuni la
Secugnago	>	>	D. b.	» 7 † 5	grippe, in 1 la dissenteria.
Bernareggio, Seregno, Oreno, Corsico . n altri 6 comuni	» ·	· »	» »	17+8 9+6	
Como	6+1	» »))	5 † 4	V. 2, S. 1.
Sondrio	>	>	»	»	
Buglio in monte	20+5	*	y Y	2 † 1	
Bergamo)))	" "	, 2	4+3	V. 4, S. 5, DB. 4.
Brescia	3	,	D. + 3	9 † 3	(B. N. 25) $-$ V. 1, M. 2, S. 2, DB. 1 $-$ D. i
Paitone, Goglione, Gavardo	» »	D. † 9)) . D	» 1+	1 la dissenteria.
Cremona	1 †	6	16+2	*	(B. N. 41) — M. 2, S. 3, DB. 2 — D. in
asalmaggiore	3 3	D. b.	» »	5 † 3 † 3	comuni la pertosse.
Mantova	4	•	3+1	1+	(B. N. 33) — V 9, M. 7, S. 4, DB. 4 — D. 1
Canneto	8	D. +2	31+3	3	pertosse in 9 comuni, la dissenteria in 5 — A Pug giorusco D. le febbri tifoidi (32 † 7), la pertoss
Villapoma, Schivenoglia, Moglia, S. Benedetto	»	39	D. +6	,	(50 + 8) e la dissenteria.
doito, Suzzara	»	»	•	5 † 1	· ·
		W / # A	N IE 1	n 🕰	
		₩ 重7	ia Wi	v.	
Verona)	»	w)	(B. N. 39) - V. 3, M. 9, S. 3, DB. 2 - I
Villafranca	30 † 7	*	, 5	4+2	la pertosse in 2 comuni, la dissenteria in 1-1- di carbonchio a Tregnago.
di Morubio, Cerea	» D	D. † 3	D. b.	, †3	
Cologua, S. Ambrogio, Isola Rizza.	»	»	D. D.	12+5	
Vicenza	1+	, ,	>	39	(B. N. 39) — V. 2, M. 4, S. 2, DB. 3 — D. I
Lugo, Albettone, Agugliano	» »	D. † 3 D. b.	>	2 † 1 1 †	pertosse in 6 comuni, la dissenteria in 1.
n 7 comuni	•	Þ	>	13 † 8	
Belluno) u	»	» »	2+2	(B. N. 54) V. 1, M. 1, DB. 1 — D. in comuni la pertosse Numerose febbri tifoidi
	~	•		~!~	Vigo, con piccola mortalità.
Udine	»	x >	>)	(B. N. 28) — M. 2, S. 4, DB. 4 — D. la pertoss
Codroipo	<i>(</i> »	»	D. † 1	» »	in 6 comuni, la dissenteria in 5, la grippe in — N. c. di febbre tifoide a Porcia.
Ronchis, Latisana, Polcenigo, Teor	19	>>	»	11+6	
Treviso	»	»	»	»	(B. N. 14) — V. 2, M. 3, S. 3, DB. 6 — D. la pertosse in 6 comuni.
Motta	,	D. † 1	10.1.4	»	12 por voco ne o commin,
liane	» •	» »	12+1	23+3	
Caerano, Castelfranco, Mareno, Paderno	»	»	- >	4+4	<u>:</u>
Venezia	2	16 † 1 D. b.	,	1+	(B. N. 21) — V. 1, M. 2, S. 1, DB. 3 — D. I pertosse in 2 comuni.
Campolongo Maggiore	3	D. D.	,	1+	possessing committee
Padova	12 † 1	97 + 5	17+1	†1	(B. N. 60) — M. 10, S. 4, DB . 6 — D. 1
Ponte S. Nicolò, Legnaro, Selvazzano, Saccolongo, Cinto, Cittadella, Tribano	»	D. +4	3	1 +	pertosse in 7 comuni, la dissenteria in 3, glorecchioni ad Anguillara.
n 8 comuni	»	*	•	15 † 8	
Rovigo	" 10	31+2	» D	a %	(B. N. 20) — V. 1, M. 4, S. 4, DB. 2 — D. i 8 comuni la pertosse, in 1 la dissente
lassa, Ramodipalo, Trecenta	»·	D. † 1	8044	3 † 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
endinara, Villa d'Adige, Crocetta	» ·	יג ל	80 + 1	12+8	

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI									
	EC 粉里 医 星』 E A.													
Piacenza	. 15	>	»	•	(Mancano le notizie.)									
Parma	22 † 5	10 2 30 30	54+2	9+2	(B. N. 9) — V. 1, M. 2, DB. 1 — D. la per- toese in 2 comuni.									
Reggio	3) 3) 3)	» »	10 † 1	+3	(B. N. 10) — S. 4 — D. la pertosse a Luzzara.									
Modena Carpi Sassuolo, Montecreto Concordia, Maranello Pievepelago, Castelnovo, Novi, Rangone	1 36†4	1 D.+7	D. †8 D. †7	1 1+ 4+3* 8+4	(B. N. 18) — * A Concordia — V. 5, M. 3, S. 6, DB. 7 — D. in 8 comuni la pertosse, la dissenteria in 3.									
Ferrara Massaflscaglia, Migliarino, Bondeno. Codigoro S. Agostino. Comacchio, Copparo Porto Maggiore, Poggiorenatico.	9 85+17 9+1	10 * E. †13	16 30+3	13 † 4	V. 1, S. 4, DB. 5 — D. in 3 comuni la pertosse, in 2 la dissenteria.									
Bologna	32+2 25+2 7+2	17 D. †8	3 3 3 33 33	18 † 7 2 † 2	(B. N. 10) — V. 9, M. 11, S. 4, DB. 2 — D. la pertosse in 9 comuni, la grippe in 3, la dissenteria in 3. Frequenti le febbri tifoidi a Praduro.									
S. Pietro))))	105+4	D. † 11 D. † 22	12+4 11+5										
Ravenna	49 † 2	24+5	3 39+2	1† 20†8 †8	(B. N. 4) — V. 2, M. 7, S. 2 — D. la grippe in 4 comuni, la pertosse in 1, la dissenteria in 3.									
Forth	1 44+3 25+2	60 D. † 2 D. b. C. b.	42 † 1 D. † 5	†4 †1 2†1 5†2	(B. N. 15) — V. 4, M. 4, DB. 5—B. la dis- senteria in 3 comuni, la grippe in 1.									
		RE A	RC	HE.										
Pesaro. Cartoceto	73 + 3 19 + 2	76 D. b.	> > >	5+3	(B. N. 16) — V. 7, M. 3, S. 2, DB. 3 — D. la grippe in 1 comune, la pertosse in 2.									
Ancona	17+3	62+4	D. †2	3+2	(B. N. 7) — V. 4, M. 4, S. 1, DB. 5 — D. la pertosse in 10 comuni, la grippe in 2, la dissenteria in 5.									
Macerata	1	40	>	6+2	(B. N. 14) — V. 3, M. 2, S. 1, DB. 4 — D. la pertosse in 6 comuni, la grippe in 2, la dissenteria in 2 — D. gli orecchioni a Fiuminata. (B. N. 16) — V. 2, M. 2, S. 4, DB. 3 — D. la									
S. Pietro	6))	24+3	» >	pertosse in 2 comuni, la dissenteria in 6.									
		un	er er	I A.										
Perugia	30+6+2	E. +9	70 20 10 10	6+1 +2 9+1	(B. N. 21) — V. 7, M. 3, S. 4, DB. 10 — D. la pertosse in 5 comuni; E. e. a Foligno — D. in 2 la grippe, in 5 la dissenteria — 4 c. di carbonchio a Trevi e Cascia.									

f=												
PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite.	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI							
Fabro, Casaprota, Bettona, Ficulle Assisi	9+2	D. b.	28 † 1 D. † 9	†1 28†5 9†4								
ABRUZZI E MIDLISE.												
Aquila. Collepietro Campodigiove Poscasseroli, Pescocestanzo In altri 6 comuni Vittorito, Magliano Acciano, Alfedena, Pratola. Avezzano, Cerchio Popoli Pereto, Amatrice, Pentima, Carapelle	23 + 12*	24+1	E. +24 D. +1	†3 7†4	(B. N. 64) — * Un parte delle morti appartengono ai casi del mese precedente — V. 7, M. 2, S. 5, DB. 5 — E. di pertosse a Barrea; D. in altri 5 comuni — D. a Borgovelino la grippe — A Magliano 9 † 2 di carhonchio — F. c. di risipela a Pescocostanzo — 11 † 7 di colera a Rajano.							
Teramo Loreto Castiglione Civitaquana, Pescosansonesco, Torre de' Passeri Atri, Alanno, Nocciano, Pianella Bellante	» 8 »	E. † 12 D. † 13 D. b.	3 3 10 3 30	†4 , , , , , 4†2 , 7†1	V. 3, M. 6, S. 2, DB. 4 — D. la pertosse in 3 comuni, la dissenteria in 4.							
Chieti	44 † 14 54 † 17 26 † 2)))))	E. †8	4+1 2+1 6+3* 40+6 5+3	(B. N. 19)—* A Palena — V. 14, M. 4, S. 3, DB. 4 — Ad Atessa E. di febbri tifoidi (66 † 12) e di dissen/eria. Frequenti le tifoidi anche a Casali e Filetto — 13 c. di carbonchio a Filetto; 3 † 3 di meningite cerebrospinale a Palena.							
Campobasso Jelsi S. Martino Civitacampomarano, Pietrabbondante, Pescolanciano, Isernia, Bonefro Bojano, Monteroduni, Ururi In altri 8 comuni Castelpetroso Ripabottoni, Sepino, Venafro, S. Biase.	30 + 9 28 + 14 83 + 21	E. †21 E. †45 D. †23	40 † 13 D. † 13 11 † 7	+1	(B. N. 60) — V. 9, M. 6, S. 6, DB. 5 — D. la pertosse in 2 comuni, la dissenteria in 5 — Frequenti in parecchi comuni le febbri tifoidi — A Larino 5 † 4 di meningite cerebrospinale — A S. Croce 30 † 1 di resipela.							
		PE	G L	HE.								
Foggla. Monte S. Angelo	†2 280 † 124 38 † 14	†4 †2 E. †123 E. †60	15+4 , , +58 25+4	+3 +3 16+7 9+2 +9 8+3	*A Bovino ed Apricena — V. 8, M. 2, S. 1 — D. la pertosse in 7 comuni, la grippe in 3 — Soliti casi di meningite cerebrospinale in qualche comune — A Vieste 50+25 di colera; 5+3 a Margherita: Q. c. sospetto a Foggia.							
Bari Molfetta Giovinazzo, Grumo Spinazzola, Ruvo Terlizzi, Gioja, Castellana, Casamassima Putignano Noci, Gravina Acquaviva, Turi, Monopoli Fasano, Cisternino Trani, Locorotondo Corato, Altamura, Alberobello, Mola, Bi-	†3 95†24 102†12 50†17 61†12 6†2	42+3 , , D.+9	D. † 10 D. † 10 D. † 11 D. † 7 D. † 7	1 + 8 + 4	(B. N. 11) — *A Ruvo — ** Solo nei primi 3 comuni — *.* A Gravina — V. 9, M. 2, S. 10, DB. 4— D. la pertosse in 7 comuni, la dissenteria in 4 — Frequenti le fehbri tifoidi in parecchi comuni — A Trani 10 † 8 di meningite cerebrospinale; † 4 ad Altamura; 9 † 7 a Loseto, Gravina, Grumo, Canosa.							
tonto In altri 6 comuni In altri 4	3 3	•	» »	†31 †18 †4								
Lecce	- 30	ļ >) D	»	(Mancano le notizie.)							

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
CAL	sh an <i>e</i>	n ec	e is	ASI	LICATA.
Reggio	» »	D. b.	3 3 30	» 6+2	(B. N. 20) — S. 2, DB. 1 — D. in 1 comune la pertosse, in 1 la dissenteria — 9+4 di colera a Scilla, 1+ a Gerace.
Catanzaro	9+1	•	3 30 30	, 14+9	(B. N. 66) — V. 3, M. 6, DB. 1 — D. in 1 comune la pertosse.
Cosenza	» >	90 † 5 D. † 5	» D.	6 † 1 † 1	(B. N. 38) — M. 2, DB. 1 — D. lu pertosse a Caloveto — A S. Demetrio 15 c. di carbonchio.
ossano, Panettieri, Longobucco, S. De- metrio	*	,	,	† 14 † 3	·
uzzi, Amantea, Aietta Potenza ricarico. rassano, S. Chiriconovo aglio, Acerenza enzano.	190 + 98 116 + 63 39 + 3 10 + 4	† 10 D. † 4*	+2 ** E.+15	†4 8+3 11+2 1+ 2+1	(B. N. 48) — A Grassano — V. 6, M. 8, S. 5, DB. 3 — D. la pertosse in 16 comuni, la dissenteria in 2 — 10 c. di carbonchio in 2 — A Montepeloso 25 + 9 di colera, 15 + 8 di febbre tifoide.
tuoti	†4 » » »	D. +8 E. +33 100 +2 150 +?	% 60+8 48+? D.+46	†6 14†14 35†? 2†1 †21	
		CAM			
Salerno Intesano, Eboli Ingri, Nocera sup., Salvitelle, Sicignano, Roccadaspide Irontinara, S. Valentino	113 † 33 61 † 10	35 35 35	3 3 3	2+2 +2	(B. N. 8) — V. 5, M. 8, S. 1, DB. 4 — D. la periosse in 1 comune, la dissenteria in 1 — 10 c. di carbonchio a Montesano, 4+1 a Valva — Colera: 96+48 a Nocera inferiore, 27+19 ad Eboli 7+6 a Salerno; c. i. in altri 7 comuni.
Avellino	10 105 † 10 19 † 3	15 † 1	20+1	14 + 10	(B. N. 61) — V. 10, M. 5, S. 4, DB. 10 — D. la pertosse in 8 comuni, la dissenteria in 1, le angine catarrali in 2 — A Sturno 15 c. di carbon-
Cervinara Carife, Casalbore, Caposele S. Martino Grandia, Lioni, Serino Frigento Manocalzati, Capriglia Description Tomuni Description	» » » »	E. + 15 D. +6 30 + 3	D. +23	16+9 +3 26+14 23+9 47+15 +5	chio — 4 casi letali di colera a Chianchetella e Monteforte; altri 4 letali, sospetti, ad Avellino; 1 a Forino.
Benevento Pescolamazza Cantano Cannarano, Montesarchio Guardia Sanfr., Solopaca, Pietralcina Ilorcone	15 † 5 **	†21 †10 E. †8 D. †5	**************************************	5+2 9+2 +3	V. 6, M. 5, S. 1, DB. 4 — D. la dissenteria a Moiano — Colera: 13+7 a Benevento, 6+3 ad Apice e S. Leucio, 1 a Colle Sannita.
loiano, Apollosa	,	>	,	D. † 10 1 †	
Napoli	27 † 15 † 13	†4 †8	+4	3+2 +6	(B. N. 18) — V. 4, S. 5, DB. 1 — Colera: 325+175 a Pozzuoli, 53+40 a Torre del Greco, 75+53 a S. Agnello, Castellammare, Gragnano, Mugnano, Pomigliano d'Arco, Castelnovo, Casamicciola; q. c. in altri 7 comuni. Dominò pure a S. Giovanni a Teduccio.
Caserta	_		,	,	(B. N. 18) — * A Roccasecca — V. 18, M. 15,

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI								
S. Gio. Incarico, Isola del Liri In altri 4 comuni Arce, Fontegreca, Fontana Liri In 7 comuni In altri 9	3 35 36 36 37	55†9 D. b.	D. †10	1+ +2 35+17 +9	Liri, 34 † 12 a S. Ambrogio, Piedimonte, Villa S. Lucia; q. c. in altri 15 comuni.								
LAZIO.													
Roma S. Lorenzo nuovo, Monteromano Velletri Veroli, Cervara, Oriolo Soriano, Filettino. Canino, Piansano, Paliano, S. Gio. Campano, Roccadicave In altri 6 comuni	19	D. b. E. +17	» » D.+9	6+2+11+6	(B. N. 105) — V. 14, M. 8, S. 1, DB. 8 — D. la dissenteria in 6 comuni, la pertosse in 3 — F. c. di corbonchio in 9 comuni, con un solo morto — 9 † 5 di colera a Monteporzio e Roccacanterano.								
		T O	S C A	N A									
Grosseto	50+12	E. +6 16+2	34+4	4+2	(B. N. 4) — V. 8, M. 5 — D. la pertosse a Gavorrano—Ad Arcidosso E. di febbri tifoidi (92 † 17).								
Siena	6+1	D. b.	D. +5	11+2	(B. N. 17) — V. 6, M. 6, S. 4, DB. 6 — D. la pertosse in 4 comuni, la dissenteria in 2 — A Badia S. Salvatore 2 + 1 di carbonchio.								
Arezzo)))	17 † 1 † 10 D. b.	D. b. 30 + 7	59 † 8 17 † 3 26 † 5 8 † 4	V. 6, M. 6, S. 7, DB. 10 D. la grippe in 4 comuni, la pertosse a Marciano.								
Firenze Modigliana, Dovadola. Reggello, Ficsole Sesto Casellina, Campi, Bagno a Ripoli, Borgo S. Lorenzo Sambuca, Signa Prato Pontassieve, Castel Fiorentino, Montelupo Empoli Firenzuola S. Casciano, S. Picro a Sieve, S. Miniato, Montajone, Barberino Mugello Vaglia, Calenzano, Fucecchio S. Croce, Cerreto, Vinci, Cantagallo, Palazzuolo, Carmignano Montale, Montopoli, Certaldo	46+9 30+1 10+1 70+7 17+8 142+19 6	D.+2 73+2 D.+5	48 † 12 D. † 12 40 † 6 E. † 41 E. † 10 D. † 8 D. † 9	†6 30+17	(B. N. 10) — A Fiesole — Ignorasi il numero dei morti a Barberino — V. 16, M. 5, S. 14, DB. 11 — D. la pertosse in 2 comuni, in altri 2 la grippe — D. le angine catarroli a S. Maria a Monte — Frequenti le febbri tifoidi a Galluzzo, Limite, Carmignano, Montespertoli.								
Pisa Bientina, Fauglia Cascina, Cecina Peccioli, Lajatico, Calcinaja, Castagneto	,	40+3	» » »	7+3 +2 17+4 +4	(B. N. 7) — V. 5, M. 6, S. 3, DB. 5 — D. la pertosse in 2 comuni.								
Livorne Lucea Camajore, Pescia, Montecatini Capannori Altopascio, Ponte Buggianese	34 † 5 3 † 3	4 19+2	5+1 27+3 30+4 65+6	6. b. +3 20+5 7+2	M. 1, DB. 2 — D. la portosse a Portoferrojo. (B. N. 7) — V. 6, M. 3, S. 3, DB. 6 — D. la la pertosse in 3 comuni in altri 3, la dissenteria.								

PROVINCIE E COMUNI	Vaiuo '	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIK ED OSSERVAZIONI								
			<u> </u>										
Massa))))	80 + ? 15 + ?	30 + ? 117 + ? 35 + ?	17+7 6+9 6+9 37+19	Non si sa il numero dei morti, essendo denun- ziato in complesso per le vario malattic.								
Genova Altare, Itiomaggiore, Bolano Spezia Sestri Levante, Bargagli, Struppa In altri 10 comuni Savona, Carro In altri 9 comuni	20 † 10 148 † 28 21 † 3	D. +6 E. +22 D. +22	3 3 3 3 3	8 † 5 † 3 † 1 2 † 2 † 5 † 9	(B. N. 85) — V. 8, M. 10, S. 7, DB. 3 — D. la pertosse in 8 comuni, la dissenteria a Riccò — Numerose febbri tifoidi, ad Isola del Cantone (40 † 6).								
Porto Maurizio	19 29	D. b.	,	. 1	(B. N. 11) — V. 1, S. 2.								
1	•		l i	l	I								
	SICILIA.												
Sassari	»	D N		» 1 1	V. 1, DB. 2 — E. e di ottalmie granulose a								
Cagliari	,	n	3	»	(Mancano le nolizie.)								
		SA	8 83 EG	€⊒ Nei A									
Trapani)))	E. +58 E. +31	38+8	30 + 5 9 + 6 9 + 5	(B. N. 11) — M. 1, DB. 2 — 95 † 18 di dissenteria a Calatafimi — 2 † 2 di colera a Trapani.								
Palermo	1 3 3 9	E. † 44	65 + 11	8+2 20+9 13+5	(B. N. 29) — M. 4, S. 1 — D. la pertosse in 2 comuni, la grippe in 1 — A Palermo 254 † 154 di colera.								
Catania	1+ D.+?	82+6	†1 70†9 D.†7	†7 , ,	(B. N. 35) — V. 1, M. 7, S. 5, DB. 5 — Colera: †9 a Catania, 22 † 7 a Centuripe, 36 † 25 a Calatablano; q. c. in altri 7 comuni.								
Misterbianco, Troina, Mineo, Giarre, Acircule, Caltagirone	9 D	3	,	† 16 † 3									
Messina	C SS	3 D)) T	5 [*] +3	(B. N. 6) — M. 1, DB. 2 — E. di pertosse a Motta — 1 + di colera a Mandanici.								
Siracusa Vittoria Paluzzolo, Monterosso Francoforte. Giarratana, Floridia, Rosolini, Comiso,	. 3 3 30 3	22 † 2	D. † 9 D. † 4	2+1 , 12+9 34+18	V. 3, M. 5, DB. 6.								
Ragusa Pachino Caltanissetta S. Caterina))	E. † 29	3	1 + C. b. 1 +	(B. N. 14) — M. 2, S. 2, DB. 1 — D. la dis- senteria in 4 comuni, la grippe in 1 — A Riese o								

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
Montedoro, Castrogiovanni, Serradifalco Riesi, Sommatino, Sutera		3	>	27†11 11†5	Serradifalco numerose febbri tifoidi (205 + 22) — Colera: 19 + 11 a Pietraperzia, 12 + 4 a Villarosa, 3 + 3 a S. Caterina e Niscemi.
Girgenti Cannicatti Naro, Licata, Aragona Villafranca, Cattolica, Castel Termini, Menfi Favara, Palma, Ribera, Grotte, Siculiana	9 "	Q. c. E. +53 42 +7	20	20 + 6 33 + 14 4 + 2 43 + 16 + 8	(B. N. 19) — V. 1, M. 2, DB. 1 — D. la grippe in 4 comusi, la pertosse in 2, la dissenteria in 2 — Numerose sebbri tisoidi a Naro — 11+6 di meningite cerebrospinale a Cannicatti e Sciacca.

BULLETTINO NECROLOGICO DI ALCUNI COMUNI ITALIANI.

COMUNI	Popolazione censita il 31 dicembre 1881	Periodo delle osservazioni	Nati	Morti	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Crup	Pertosse	Tisi pulmonare e pneumoniti croniche cl	Pneumoniti	Vizi di cuore	Febbri tifoidi	Febbri e cachessie miasmatiche
				1											
Alessandria	62 464	agosto	196	142	_	1	_		2	1	11	<i>a</i>)	<i>a</i>)	1	_
Bologna	122 276	settembre	321	283	_	1	_	5	1	_	27	6	4	9	_
Catania	100 417	id.	339	199	1	_	1	6	2		7	5	7	13	7
Cosenza (b)	15 962	id.	44	42	_	5	_	1	_		2	3	4	3	1
Firenze	169 001	id.	416	357	59	_	11		 - -	_	53	18	17	14	_
Mantova	28 018	id.	53	80	_	1	_	_	1	_	4	a)	a)	_	_
Padova	72 174	id.		155	1	- 5		1	_	_	12	9	8	3	_
Roma	300 467	28 agosto-1 ott.	1196	1103	55	10	3	9	5	3	99	26	44	37	64
Torino	252 853	1-10 settembre	250	138				3			11	_	11		04
	·					_	_	o	_				11	3	-
Venezia	138 286	4-24 id.	243	170		2	_	1			29	a)	(a)	2	a)

a) Malattie non distinte per ispecie — b) Esclusi i nati e morti del brefotrofio conforme le precedenti note — c) Restano fuor di conto le pneumonitiZeroniche di Genova e Torino, nei cui bullettini sono raggruppate con altre malattic.

Epizoozie (settembre)

Epizoozie di carbonchio furono in 1 comune di Reggio Calabria, 2 di Caserta, 1 d'Aquila, 1 di Roma; frequente mostrossi in 8 comuni di Cuneo, 2 di Torino, 2 di Cremona, 1 di Modena, 6 di Perugia; dopo di che contaronsene ancora 9 casi in Lombardia, 19 nel Veneto, 15 nell'Emilia; e pochi altri altrove — Epizoozie di agalassia degli ovini in 1 comune di Sondrio e 2 di Perugia; di scabbie ovina in 5 di Aquila; di vajuolo ovino in 6 di Cagliari — Piccole epizoozie di moccio degli equini in 2 comuni di Grosseto; 12 altri casi nel resto del Regno — Parecchi casi di lifo dei suini in 1 comune di Macerata e due di Arezzo; pochi altri altrove — Appena qualche caso di polmonea e di febbre tifoide dei bovini — Continua l'immunità quasi assoluta dall'afta e zoppina, appena qualche caso essendone denunziato in quattro comuni di Padova, Bologna e Perugia complessivamente.

Roma, a' dì 8 novembre 1887.